

[表1] 疼痛治療経過メモ

月/日									
オピオイド 鎮痛薬	[mg]								
	薬名:								
非オピオイド 鎮痛薬/ 鎮痛補助薬	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
痛みの評価	体動時痛	10 8 6 4 2							
	安静時痛	10 8 6 4 2							
睡眠	ほとんど眠れない あまり眠れない 眠れる よく眠れる								
副作用	悪心・嘔吐	強 中 弱							
	食欲不振	強 中 弱							
	便秘	強 中 弱							
	眠気	強 中 弱							
	その他	強 中 弱							
副作用 対策薬	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
	薬名:	mg							
その他 (気になることなど)									

疼痛治療経過メモ記入例

月/日			5/10	5/11	5/25	6/10
オピオイド 鎮痛薬	[mg]					
	薬名:	40 30 20 10		10mg	20mg	30mg
非オピオイド 鎮痛薬/ 鎮痛補助薬	薬名:ロキソニン	60mg	180mg (373分)			
	薬名:ハイベン	200mg		400mg (272分)		
	薬名:	mg				
	薬名:キシロカイン	60mg			60mg	
痛みの評価	体動時痛	10 8 6 4 2				
	安静時痛	10 8 6 4 2				
睡眠	ほとんど眠れない あまり眠れない 眠れる よく眠れる					
副作用	悪心・嘔吐	強 中 弱				
	食欲不振	強 中 弱				
	便秘	強 中 弱				
	眠気	強 中 弱				
	その他	強 中 弱				
副作用 対策薬	薬名:マグミット	330mg	373分	673分		
	薬名:テミンソフト坐薬	10mg		IT	IT	IT
	薬名:プレセドニン	12mg			IT	IT
	薬名:	mg				
	薬名:	mg				
その他 (気になることなど)			腹部の重い鈍い痛みが 続いている元々 便秘気味 ティースワンの吐き気 少々あり	痛みはほと んど感じな くなった 軽い吐き気 は続いて いる	腹部の重い 鈍い痛みが 戻ってきた	痛みはほと んど感じな くなった